

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35, 38 ΛΙΤΡΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ



ΤΥΠΟΣ:

EK 35

ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ...

...κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλα και διαμορφώνονται κυλινδρικά, με βαθιές περιμετρικές ραβδονευρώσεις και διακοσμητικές πρεσσαριστές διατρήσεις.

Είναι γαλβανισμένοι ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά από την διάβρωση και αποτελούνται από:

- Ειδικούς βραχίονες που επιτρέπουν την ανάρτηση των κάδων, τόσο σε στύλους, μεμονωμένα κατά ζεύγη ή ανά τρεις, όσο και σε τοίχους.
- Στύλο στηρίξεως ικανού πάχους, με διακοσμητικά τελειώματα σφαίρας και δίσκου, που επιτρέπει την τοποθέτηση, με πάκτωση ή βίδωμα, στο έδαφος.
- Σκέπαστρο ή στέγαστρο κατόπιν ζήτησεως.

Χαρακτηρίζονται από:

- Τον καλαίσθητο σχεδιασμό τους, που αναβαθμίζει το περιβάλλον.
- Την ανθεκτικότητά τους σε αναφλέξεις.

Είναι κατάλληλοι για πάρκα, πλατείες, πεζόδρομους, επιβατικούς σταθμούς, σχολεία, αθλητικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες κ.λ.π.



ΤΥΠΟΣ:

S 35, 22, 16



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

- Βάψιμο των εξωτερικών τοιχωμάτων με ηλεκτροστατική πούδρα σε διάφορα χρώματα.
- Τοποθέτηση λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας από αυτοκόλλητο PVC, ή πινακίδα αλουμινίου.
- Διακοσμητικές διατρήσεις κατόπιν ζήτησεως.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

- Ανατροπή υπό γωνία ως και 170° ή αφαίρεση του κάδου, για εύκολο άδειασμα.
- Εσωτερικό πλαστικό δοχείο κατόπιν ζήτησεως.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Κλειδαριά στηρίγματος κατά DIN 22.417, που διασφαλίζει τον απορριματοδέκτη αλλά και το σταχτοδοχείο από άσκοπη χρήση κατόπιν ζήτησεως.




ΤΥΠΟΣ:

EK 38



ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΑ

- **EST 0,5:** Κυλινδρικό, χωρητικότητας 0,5 λίτρου, με κατάλληλη διάτρητη διάταξη για σβήσιμο τσιγάρων.
- **EST 1:** Ημικυλινδρικό, χωρητικότητας 1 λίτρου, με κατάλληλο διάτρητο χείλος για σβήσιμο τσιγάρων και κλειδαριά στηρίγματος για τη διασφάλισή του.



ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ



ΤΥΠΟΣ:

EKB 38

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

- Οπές κατάλληλης διατομής για περισυλλογή των διαφορετικών τύπων μπαταριών.
- Κλειδαριά σκεπάστρου κατά DIN 22.417.
- Αυτοκόλλητα προτρεπτικά της χρήσης τους.



ΤΥΠΟΣ:

EKD 38



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

- Σκέπαστρο που αποτρέπει τη διαρροή οσμών.
- Αυτοκόλλητο προτρεπτικό της χρήσης τους.
- Κατάλληλη διάταξη για σακούλες περισυλλογής κατόπιν ζήτησεως.

ΤΥΠΟΣ:

E 35




ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

- Εσωτερικό πλαστικό δοχείο για εύκολο άδειασμα.



ΧΡΩΜΑΤΑ




ΑΜΜΩΔΗ



ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



E/EK/S	
Amm	950
Bmm	298
Cmm	90
Dmm	200
Emm	820
Fmm	1100
Gmm	1000
Hmm	250
I mm	265
Jmm	1320
Kmm	60
Lmm	980
Mmm	550
Nmm	310
Omm	480
Pmm	1111
Qmm	750
Rmm	110
Smm	60
Tmm	1225
Umm	900
Vmm	485
Wmm	355
Xmm	240
Ymm	125

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.